
DE FEITEN OVER
CRYSTAL METH
en Methamfetamine
Ice
Tina
Crystal
Yaba
Tik
Meth
Glass
geendrugs-welleven.nl



WAAROM DIT BOEKJE WERD GEMAAKT

Er wordt tegenwoordig veel over drugs gesproken – op school, op straat, op het internet en op tv. Soms is het waar, soms niet.

Wat je misschien niet weet, is dat veel van wat je over drugs hoort, eigenlijk afkomstig is van diegenen die ze verkopen. Ex-dealers hebben gezegd dat ze mensen van alles vertellen om te zorgen dat ze drugs kopen.

Je hebt de waarheid en de echte feiten over drugs nodig, zodat je er een weloverwogen beslissing over kunt nemen. Daarom hebben we dit boekje opgesteld – voor jou.

Jouw feedback is belangrijk voor ons. Laat ons dus weten wat je van dit boekje vindt. Ga naar **GeenDrugs-WelLeven.nl** of stuur een e-mail naar **info@drugfreeworld.org**.

WAT IS CRYSTAL METH?

Crystal meth is de afkorting van *crystal methamfetamine*. Het is een vorm van *methamfetamine*, een krachtige en zeer verslavende stimulerende drug.

Crystal meth wordt vaak gebruikt als een "clubdrug" tijdens feesten in nachtclubs of bij raves.

Crystal meth heeft een zeer krachtig effect. De effecten zijn intens en sommige gebruikers melden dat ze verslaafd waren nadat ze het slechts één keer hadden gebruikt.


"Ik probeerde het één keer en BOEM! Ik was verslaafd", zei een methverslaafde die zijn familie, vrienden en carrière als muzikant verloor, en uiteindelijk dakloos werd.

Het is een van de moeilijkste drugsverslavingen om te overwinnen. Uit een onderzoek bleek dat bijna twee op de drie mensen die een afkickprogramma hadden gedaan, binnen een jaar weer meth gebruikten.



WAT IS METHAMFETAMINE?

Methamfetamine is een illegale drug in dezelfde klasse als cocaïne en andere krachtige harddrugs. Het heeft veel bijnamen, waaronder *meth*, *tina*, *glass* en *ice*. Mensen slikken het, snuiven het, roken het of injecteren het. Meth overspoelt de hersenen met dopamine, een natuurlijke chemische stof die met plezier wordt geassocieerd, wat zorgt voor een vals gevoel van geluk, welzijn, zelfvertrouwen en sterke gevoelens van energie en hyperactiviteit. De high van meth kan tot wel 12 uur duren.



Gebruikers proberen vaak zo lang mogelijk high te blijven door meer van de drug te nemen, wat leidt tot "bingegebruik" waarbij ze soms dagenlang niet eten of slapen.

Meth werkt als een krachtig stimulerend

middel. Omdat het echter ook een vergif is, begint de drug, terwijl de persoon high wordt, het lichaam systematisch te vernietigen.

Het gebruik van meth wordt in verband gebracht met ernstige gezondheids-problemen zoals geheugenverlies, agressie, psychotisch gedrag en mogelijke schade aan het hart en de hersenen. Door meth worden de reserves van het lichaam verbruikt en het kan een vernietigende afhankelijkheid creëren die alleen verlicht kan worden door meer van deze drug te gebruiken.






Methgebruiker in 2002 **... en 2 1/2 jaar later**

Ik begon crystal meth te gebruiken toen ik in mijn laatste jaar van de middelbare school zat. Vóór mijn eerste semester op de universiteit voorbij was, werd meth zo'n groot probleem dat ik mijn studie moest stoppen. Ik zag eruit alsof ik waterpokken had, omdat ik urenlang in de spiegel naar mezelf staarde en aan mezelf zat te pulken. Ik bracht al mijn tijd door met ofwel meth gebruiken ofwel proberen eraan te komen." – Anne Marie

Hoe ziet methamfetamine eruit?









Methamfetamine komt meestal voor als een wit, blauw, geel of bruin kristallijn poeder dat geurloos is, bitter smaakt en gemakkelijk oplost in water of alcohol.

Crystal meth ziet eruit als kleine glassplintertjes of glanzende blauw-witte kristallen en wordt meestal aangeduid als *ice* of *glass*. Deze vorm is zuiverder dan methamfetaminepoeder en heeft effecten die intenser en langduriger zijn.

Crystal meth wordt gerookt met een glazen pijp of opgelost en geïnjecteerd.



GEBRUIKTE BENAMINGEN VOOR METHAMFETAMINE

Methamfetamine en crystal methamfetamine staan bekend onder veel verschillende namen.

METH

- Bennies
- Chalk
- Chicken feed
- Cinnamon
- Crank
- Crink
- Crypto
- Getgo
- Go-Fast
- Meth
- Methlies quik
- Mexican crack
- Pervitine
- Redneck cocaïne
- Speed
- Tick tick
- Tik
- Wash
- Ya Ba of Yaba (Zuidoost-Azië)
- Yellow powder

CRYSTAL METH

- Batu
- Blade
- Cristy
- Crystal
- Crystal glass
- Glass
- Hot ice
- Ice
- Quartz
- Shabu
- Shards
- Stove top
- Tina
- Ventanas

Waar wordt meth van gemaakt?

Methamfetamine is een door mensen gemaakte chemische stof, in tegenstelling tot bijvoorbeeld cocaïne, dat van een plant afkomstig is.

Meth wordt meestal geproduceerd in illegale, verborgen laboratoria, waarbij verschillende vormen van amfetamine (een stimulerende drug) of daarvan afgeleide stoffen worden gecombineerd met andere chemicaliën om de sterkte ervan te vergroten. Gewone pillen tegen verkoudheid worden vaak als basis gebruikt voor de productie van de drug. "Methkoks" halen ingrediënten uit deze pillen en, om de sterkte ervan te verhogen, combineren ze de substantie met chemicaliën zoals accuzuur, gootsteenontstopper, verfverdunner, lithium (uit batterijen), jodium, lampolie en antivries. Meth kan tot wel 32 verschillende chemicaliën bevatten die niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie.

De chemicaliën die worden gebruikt om meth te maken zijn gevaarlijk en kunnen tijdens het "koken" exploderen. Dergelijke ongelukken brengen anderen in nabijgelegen huizen of gebouwen in gevaar. Methkoks, vaak zelf verslaafd, kunnen tijdens explosies ernstige brandwonden oplopen, verminkt raken en zelfs om het leven komen.

Methlabs produceren ook giftig afval – het maken van een halve kilo methamfetamine resulteert in ruim twee kilo afval dat in de bodem en het grondwater kan sijpelen. Mensen die aan dit afval worden blootgesteld, onder wie politieagenten, kunnen een vergiftiging oplopen en ziek worden.

Het geld van de uitkering was niet genoeg om onze methverslaving te betalen en voor onze zoon te zorgen, dus maakten we van ons gehuurde huis een methlab. We bewaarden de giftige chemicaliën in onze koelkast. We wisten echter niet dat de gifstoffen in het andere voedsel in de koelkast zouden trekken.

Toen ik mijn driejarige zoontje wat kaas gaf om te eten, wist ik niet dat ik hem vergiftigd voedsel gaf. Ik was te stoned van de meth om te merken, tot 12 uur later, dat mijn zoontje doodziek was. Ik was echter nog steeds zo stoned dat het me twee uur kostte om uit te zoeken hoe ik hem naar het ziekenhuis acht kilometer verderop moest brengen. Toen ik op de spoedeisende hulp aankwam, kreeg ik te horen dat **MIJN ZOONTJE OVERLEDEN WAS** aan een dodelijke dosis ammoniumhydroxide – een van de chemicaliën die wordt gebruikt om meth te maken." – Melanie

Een crystal meth-laboratorium

Een wereldwijde verslavingsepidemie

Het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Misdaad schatte dat wereldwijd ongeveer 27 miljoen mensen stimulerende middelen van het amfetaminetype (waaronder methamfetamine) gebruiken.


Het gebruik van meth in de Verenigde Staten is een aanzienlijk probleem. Het aantal sterfgevallen dat in verband wordt gebracht met meth steeg van 5526 per jaar naar 15.489 – een stijging van ongeveer 180 procent.

De Amerikaanse overheid meldde dat in één jaar tijd ongeveer 2 miljoen Amerikanen van 12 jaar en ouder methamfetamine gebruikten, waarvan 184.000 het voor het eerst probeerden. Ongeveer een miljoen mensen van 12 jaar en ouder zijn verslaafd aan meth.

In Tsjechië staat meth bekend als *pervitine* en wordt het veel misbruikt. Hoewel het voornamelijk binnen het land wordt gebruikt, wordt pervitine ook geëxporteerd naar Europese landen. Tsjechië, Duitsland, Slowakije en Turkije zijn goed voor 90 procent van de mensen

in Europa die hulp zoeken vanwege een methverslaving.

In Zuidoost-Azië zijn de meest voorkomende vormen van methamfetamine crystal meth (in de Filipijnen *Shabu* genoemd) en een klein pilletje dat in Thailand *Ya Ba* wordt genoemd.



De giftige ingrediënten van meth leiden tot ernstig tandbederf, bekend als een *meth mouth*, waarbij tanden zwart worden, verkleuren en wegrotten. De tanden zijn vaak zo beschadigd dat ze getrokken moeten worden, het tandvlees wordt van binnenuit vernietigd en de wortels rotten weg.

De dodelijke gevolgen van meth

De impact op korte en lange termijn op een individu

Meth en crystal meth geven een intens vals gevoel van welzijn, waardoor gebruikers hun lichaam tot ver voorbij de natuurlijke grenzen pushen. Nadat de effecten zijn uitgewerkt, kunnen methgebruikers een ernstige crash of een fysieke en mentale inzinking ervaren. Omdat het voortdurende gebruik van de drug de natuurlijke hongergevoelens vermindert, kunnen gebruikers extreem veel gewicht verliezen. Negatieve effecten kunnen ook verstoorde slaappatronen, hyperactiviteit, misselijkheid, waanvoorstellingen van macht, agressie en prikkelbaarheid omvatten.

Andere ernstige effecten kunnen verwarring, slapeloosheid, hallucinaties, angst en paranoia* omvatten. In sommige gevallen kan het gebruik stuiptrekkingen veroorzaken die leiden tot de dood.



De afschuwelijke effecten van crystal meth zijn te zien aan de littekens en de voortijdig verouderde gezichten van degenen die het gebruiken.

BLIJVENDE SCHADE

Na verloop van tijd kan het gebruik van meth onherstelbare schade veroorzaken: een verhoogde hartslag en bloeddruk; beschadigde bloedvaten in de hersenen die tot een beroerte kunnen leiden; of een onregelmatige hartslag wat op zijn beurt kan leiden tot een plotseling falen van het cardiovasculaire† systeem en de dood. Methverslaafden lopen ook een grote kans op schade aan hun lever, nieren en longen.

Gebruikers kunnen ook hersenschade oplopen, wat geheugenverlies en cognitieve stoornissen kan veroorzaken. Herstellende methverslaafden hebben vaak last van geheugenverlies en extreme stemmingswisselingen.

* paranoia: extreme en onredelijke achterdocht, wantrouwen of angst voor andere mensen zonder bewijs of goede redenen

† cardiovasculair: met betrekking tot het hart en de bloedvaten

‡ ziekte van Alzheimer: een ziekte die sommige oudere mensen treft en gepaard gaat met geheugenverlies

Schade door meth

GEVOLGEN OP KORTE TERMIJN

- **Verlies van eetlust**
- **Verhoogde hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur**
- **Verwijde pupillen**
- **Verstoord slaappatroon**
- **Misselijkheid**
- **Bizar en grillig gedrag**
- **Verslaving**
- **Een hoge dosis kan leiden tot stuiptrekkingen, beroertes en de dood**

GEVOLGEN OP LANGE TERMIJN

- **Permanente schade aan de bloedvaten van het hart en de hersenen**
- **Hoge bloeddruk die leidt tot hartaanvallen, beroertes en de dood**
- **Schade aan lever, nieren en longen**
- **Vernietiging van weefsels in de neus als het gesnoven wordt**
- **Ademhalingsproblemen als het gerookt wordt**
- **Infectieziekten en ettergezwellen wanneer het geïnjecteerd wordt**
- **Ondervoeding, gewichtsverlies**
- **Ernstig tandbederf**
- **Desoriëntatie, apathie, extreme uitputting en verwarring**
- **Sterke psychologische afhankelijkheid**
- **Psychose**
- **Visuele en auditieve (gehoor) hallucinaties**
- **Hyperopgewondenheid (of gewoon "hyper")**
- **Geïrriteerdheid**
- **Waanvoorstellingen (zoals het gevoel dat er insecten onder de huid kruipen)**
- **Depressie**
- **Geheugenverlies**
- **Paranoia (kan leiden tot moorddadige of zelfmoord-gedachten)**
- **Agressief of gewelddadig gedrag**
- **Schade aan de hersenen vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer‡ en epilepsie**

Hoe methamfetamine het leven van mensen beïnvloedt

Methgebruik kan op verschillende manieren levens overnemen. Er zijn drie niveaus van gebruik:

LICHT METHGEBRUIK:
Mensen die weinig methamfetamine slikken of snuiven. Ze willen de extra stimulatie die methamfetamine geeft, zodat ze lang genoeg wakker kunnen blijven om een klus of werk af te maken, of ze willen het eetlustremmende effect om af te vallen. Ze zijn maar één stap verwijderd van bingegebruik*.

BINGE-METHGEBRUIK:
Bingegebruikers roken of injecteren methamfetamine met een naald. Hierdoor krijgen ze een intensere dosis van de drug binnen en ervaren ze een sterkere rush die psychologisch verslavend is. Voortdurend gebruik brengt iemand op het randje van intensief gebruik.

INTENSIEF METHGEBRUIK:
De intensieve gebruikers zijn de methverslaafden. Hun hele bestaan draait om het voorkomen van de crash, die pijnlijke terugval na de high van de drug. Om de gewenste rush van de drug te krijgen, moeten ze er steeds meer van nemen. Maar net als bij andere drugs is elke volgende high minder dan de vorige, waardoor de methverslaafde in een donkere en dodelijke spiraal van verslaving terechtkomt.

* binge: overmatig of oncontroleerbaar gebruik van een middel gedurende een korte tijdsperiode



De stadia van de "methervaring"

1 De rush – een *rush* is de eerste reactie die de gebruiker voelt wanneer hij methamfetamine rookt of injecteert. Tijdens de rush gaat het hart van de gebruiker sneller kloppen en stijgen de stofwisseling*, bloeddruk en polsslag. In tegenstelling tot de rush die geassocieerd wordt met crack cocaïne, die ongeveer twee tot vijf minuten duurt, kan de methamfetaminerush tot wel 30 minuten aanhouden.

2 De high – de rush wordt gevolgd door een high, die soms de *shoulder* wordt genoemd. Tijdens de high voelt de gebruiker zich vaak slimmer, op het agressieve af, en wordt hij twistziek, onderbreekt vaak andere mensen en maakt hun zinnen af. Waanvoorstellingen kunnen ertoe leiden dat een gebruiker intens gefocust raakt op een onbeduidend voorwerp, zoals het urenlang onophoudelijk schoonmaken van hetzelfde raam. De high kan 4-16 uur duren.

* stofwisseling: de processen in het lichaam die voedsel omzetten in energie


3 **De binge** – een *binge* is het ongecontroleerd gebruiken van een drug of alcohol. Het verwijst naar het verlangen van de gebruiker om de high zo lang mogelijk vast te houden door meer methamfetamine te roken of te injecteren. De binge kan wel 3-15 dagen duren. Tijdens de binge wordt de gebruiker zowel mentaal als fysiek hyperactief. Elke keer dat de gebruiker meer van de drug rookt of injecteert, ervaart hij weer een nieuwe, maar kleinere rush, totdat er uiteindelijk geen rush en geen high meer is.

4 **Tweaken** – een methamfetamine-gebruiker is het gevaarlijkst wanneer hij een fase van de verslaving doormaakt die *tweaken* wordt genoemd – een toestand die aan het einde van een binge wordt bereikt wanneer methamfetamine geen rush of high meer geeft. Niet in staat om de vreselijke gevoelens van leegte en hunkering te verlichten, verliest een gebruiker zijn gevoel van identiteit. Intense jeuk is gebruikelijk en een gebruiker kan ervan overtuigd raken dat er beestjes onder zijn huid kruipen. Omdat ze dagenlang niet kunnen slapen, verkeren gebruikers vaak in een volledig psychotische toestand. Ze leven in hun eigen wereld, zien en horen dingen die niemand anders kan waarnemen. Hun hallucinaties zijn levendig en lijken echt. Los van de werkelijkheid kunnen gebruikers vijandig en gevaarlijk worden voor zichzelf en anderen. De kans op zelfverminking is groot.

5 **De crash** – voor een gebruiker die aan het bingen is, vindt de crash plaats wanneer het lichaam, dat niet opgewassen is tegen de heftige werking van de drug, uitvalt. Dit resulteert in een lange periode van slaap. Tijdens de crash wordt zelfs de gemeenste, gewelddadigste gebruiker bijna levenloos en is voor niemand een bedreiging meer. De crash kan 1-3 dagen duren.

6 **Methkater** – na de crash is de gebruiker in een verslechterde toestand, uitgehongerd, uitgedroogd en lichamelijk, geestelijk en emotioneel totaal uitgeput. Deze fase duurt gewoonlijk 2 tot 14 dagen. Dit leidt tot een gedwongen verslaving, omdat de "oplossing" voor deze gevoelens is om meer meth te gebruiken.

7 **Ontwenning** – eerst wordt de methverslaafde depressief, verliest zijn energie en het vermogen om plezier te ervaren. Dan slaat de hunkering naar meer methamfetamine toe en overweegt de gebruiker vaak zelfmoord. Omdat het afkicken van methamfetamine extreem pijnlijk en moeilijk is, vallen de meeste gebruikers terug en nemen ze meer van de drug.



De geschiedenis van methamfetamine

Methamfetamine is geen nieuwe drug, hoewel het de laatste jaren krachtiger is geworden omdat de productietechnieken zich hebben ontwikkeld.

Amfetamine werd voor het eerst in 1887 gemaakt in Duitsland en methamfetamine, dat krachtiger is en makkelijker te maken, werd in 1919 in Japan ontwikkeld. Het vermogen van het kristallijne poeder om op te lossen in water maakte het geschikt voor injectie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd methamfetamine door beide partijen op grote schaal gebruikt om troepen wakker te houden. Hoge doses werden aan Japanse kamikazepiloten gegeven voor hun zelfmoordmissies. Na de oorlog nam het injecteren van methamfetamine sterk toe toen militaire voorraden beschikbaar kwamen voor het Japanse publiek.

In de jaren 1950 werd methamfetamine voorgeschreven als hulp bij diëten en om depressie tegen te gaan. Het was gemakkelijk verkrijgbaar en werd als niet-medisch stimulerend middel gebruikt door studenten, vrachtwagenchauffeurs en sporters, waardoor het op grote schaal werd misbruikt.

Dit patroon veranderde in de jaren 1960 aanzienlijk toen injecteerbare methamfetamine steeds makkelijker verkrijgbaar was, waardoor het probleem verergerde.

In 1970 verbood de Amerikaanse overheid de meeste toepassingen van methamfetamine. Daarna grepen Amerikaanse motorbendes de controle over een groot deel van de productie en distributie van de drug.

In de jaren 1990 zetten Mexicaanse drugshandelsorganisaties grote methlaboratoria op in Californië. Deze enorme laboratoria konden in één weekend 22,5 kilo meth produceren, terwijl er kleinere privélaboratoria in keukens en appartementen verschenen, waardoor de drug de bijnaam *stove top* (fornuis) kreeg. Meth verspreidde zich vervolgens over de Verenigde Staten en Europa. Tegenwoordig wordt het grootste deel van de meth die in Azië verkrijgbaar is, geproduceerd in Thailand, Myanmar en China.



Kamikazepiloten kregen methamfetamine voor ze op hun zelfmoordmissie gingen.

De feiten over drugs

Drugs zijn in feite vergif. Hoeveel men ervan gebruikt, bepaalt het effect.

Een kleine hoeveelheid werkt als een oppeppend middel (het versnelt je). Een grotere hoeveelheid werkt als een kalmerend middel (het vertraagt je). Een nog grotere hoeveelheid werkt als vergif en kan iemand doden.

Dat geldt voor elke drug. Alleen de hoeveelheid die je moet nemen om dat effect te bereiken verschilt.

Maar veel soorten drugs brengen een ander risico met zich mee: ze beïnvloeden rechtstreeks het verstand. Ze kunnen de waarnemingen van de gebruiker van wat er om hem of haar heen gebeurt vervormen. Als gevolg daarvan kunnen iemands handelingen vreemd, irrationeel, ongepast en zelfs destructief zijn.

Drugs blokkeren alle gewaarwordingen, zowel de gewenste als de ongewenste. Dus, hoewel ze op korte termijn hulp kunnen bieden bij het verlichten van pijn, verwoesten ze ook iemands bekwaamheid en alertheid en vertroebelen ze iemands denken.

Medicijnen zijn drugs die bedoeld zijn om iets van de werking van je lichaam te versnellen, te vertragen of te veranderen om zo te proberen dat lichaam beter te laten functioneren. Soms kan dat nodig zijn. Maar het blijven nog steeds drugs: ze werken als stimulerend of als kalmerend middel en te veel ervan kan je doden. Dus wanneer je medicijnen niet gebruikt zoals ze gebruikt horen te worden, kunnen ze even gevaarlijk zijn als drugs.


Het echte antwoord is
om de feiten te kennen
en in de eerste plaats
geen drugs te gebruiken.

WAAROM GEBRUIKEN MENSEN DRUGS?

Mensen gebruiken drugs omdat ze iets in hun leven willen veranderen.

Hier volgen een paar redenen die jongeren voor hun drugsgebruik hebben gegeven:

- om erbij te horen
- om te ontsnappen of te ontspannen
- uit verveling
- om meer volwassen te lijken
- uit opstandigheid
- om te experimenteren

Ze denken dat drugs een oplossing zijn. Maar uiteindelijk worden de drugs het probleem.

Hoe moeilijk het ook voor iemand is om zijn probleem of problemen onder ogen te zien, de gevolgen van drugs zijn altijd erger dan het probleem dat men ermee probeert op te lossen. Het echte antwoord is om de feiten te kennen en in de eerste plaats geen drugs te gebruiken.



Miljoenen exemplaren van boekjes zoals deze zijn in meer dan 20 talen onder mensen over de hele wereld verspreid.



Omdat er steeds nieuwe drugs bijkomen en er meer over hun gevolgen bekend wordt, worden bestaande boekjes up-to-date gebracht en worden er nieuwe gemaakt.

De Foundation for a Drug-Free World is een organisatie zonder winstoogmerk ten bate van het publiek, die haar hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, VS, heeft.

De stichting voorziet in onderwijsmaterialen, advies en coördinatie voor haar internationale drugspreventienetwerk. Ze werkt samen met jongeren, ouders, onderwijskrachten, vrijwilligersorganisaties en overheidsinstanties – iedereen die wil helpen om mensen een drugsvrij leven te laten leiden.

REFERENTIELIJST:

Voor de referenties die zijn gebruikt bij het samenstellen van dit boekje, zie GeenDrugs-WelLeven.nl/refs.

FOTOCREDITS: pagina 2: Corbis; pagina 3: istock.com, Lou Oats; pagina 5: Faces of Meth; pagina 6: DEA (rechtsonder: crystal meth); pagina 12: met dank aan het Attorney General's Office, Taswell County, Illinois (rechts: methgebruiker 1998-2004)

FEITEN DIE JE MOET WETEN

Dit boekje is deel van een serie publicaties die feiten verschaffen over marihuana, alcohol, fentanyl, synthetische drugs, xtc, cocaïne, crack cocaïne, crystal meth en methamfetamine, inhaleermiddelen, heroïne, lsd en misbruik van medicijnen. Uitgerust met deze informatie kan de lezer zelf de keuze maken om een drugsvrij leven te leiden.

Ga, om gratis online cursussen te doen of om in contact te komen met een Drug-Free World-afdeling in jouw regio, naar GeenDrugs-WelLeven.nl

Foundation for a Drug-Free World
GeenDrugs-WelLeven.nl • info@drugfreeworld.org
1 (888) 668 6378 • +1 818 952 5260

Scan hier om dit boekje te downloaden

© 2025 Foundation for a Drug-Free World. Alle Rechten Voorbehouden. Truth About Drugs (De Feiten over Drugs) en het Foundation for a Drug-Free World Logo zijn handelsmerken in het bezit van de Foundation for a Drug-Free World en worden met permissie gebruikt. #S001562 – DUTCH