

LA VERDAD SOBRE EL

# FENTANILO

Drop Dead

Murder 8

Droga zombie

Poison

Lethal  
Injection

Apache

[noaladroga.es](http://noaladroga.es)

# POR QUÉ SE HA HECHO ESTE FOLLETO

Oyes hablar un montón sobre drogas hoy en día, en la escuela, en las calles, en internet, películas y TV. Algunas son ciertas y otras no lo son.

Lo que puede que no sepas es que gran parte de lo que oyes sobre las drogas en realidad proviene de los que las venden. Ex traficantes han dicho que le habrían contado a la gente lo que fuera para venderles drogas.

Necesitas los hechos reales y la verdad sobre las drogas para poder tomar una decisión informada sobre ellas. Es por eso que hemos preparado este folleto para ti.

Tu opinión es importante para nosotros, por favor, dinos lo que piensas acerca de este folleto. Visítanos en [NoALaDroga.es](http://NoALaDroga.es) y mándanos un e-mail a [info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org).



# ¿QUÉ ES EL FENTANILO?

**E**l fentanilo es una droga extremadamente poderosa que se ha usado durante décadas como analgésico. Debido a su alto potencial para causar adicción, se ha usado principalmente para aliviar el dolor severo, como el del cáncer avanzado o después de una cirugía grave.

El fentanilo está en la misma clase de drogas que los analgésicos como la morfina o la oxycodona y la heroína ilegal. Estas drogas, llamadas *opiáceos*, son principalmente productos de la adormidera. Algunas, como la heroína y la morfina, derivan directamente del opio. Otras, como la oxycodona, son semisintéticas, es decir, creadas en un

laboratorio a partir de una sustancia natural. El fentanilo está 100 por cien creado en un laboratorio y es totalmente sintético.

No se necesitan productos vegetales para producir fentanilo, lo que significa que se puede crear en cualquier lugar donde se puedan obtener sustancias químicas de laboratorio. Esto ha hecho que sea fácil para las organizaciones de narcotráfico fabricarlo en laboratorios ilegales para su distribución como droga callejera. En 2013, la distribución de fentanilo empezó a dispararse en Estados Unidos, aumentando las muertes por sobredosis resultantes de ahí en adelante.

# ¿CÓMO SE USA EL FENTANILO?

**C**omo medicamento farmacéutico, el fentanilo se puede aplicar a la piel en un parche, administrarse como pastilla de dosis muy baja o administrarse en un caramelo medicinal, o “piruleta”, que se disuelve lentamente. También se usa con aerosoles que se ponen debajo de la lengua o en la nariz. Se puede inyectar fentanilo líquido.

Cualquiera de estas formas de fentanilo se puede usar mal. Los parches se pueden cortar y poner debajo de la lengua o el contenido se exprime y se traga.

Las formas ilegales de fentanilo a menudo se encuentran en pastillas falsas, cada una de estas puede ser fatal. El fentanilo en polvo se puede disolver para ser inyectado o para fumar en pipa de vidrio. El fentanilo no

farmacéutico también se puede añadir a las gotas para los ojos, a los aerosoles nasales o a pequeños trozos de papel absorbente que los usuarios se ponen en la boca.

Debido a que el fentanilo se puede combinar con metanfetamina\* o cocaína, se puede inhalar, fumar o inyectar, sin que los usuarios sean conscientes de que están consumiendo fentanilo.

A un número cada vez mayor de productos de vapeo ilegales y marihuana también les añaden fentanilo, lo cual puede ser letal.

## ¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO EL FENTANILO?

Dos factores hacen que el fentanilo sea

\* metanfetamina: droga peligrosa que trastorna el sistema nervioso, a menudo conocida como *meth* o *metanfetamina de cristal*

# NOMBRES CALLEJEROS (EN EE. UU.)

peligroso y mortal. Uno es su increíble potencia. Es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Tan solo dos miligramos de fentanilo puro, que es solo unos cuantos granos, puede ser una dosis fatal.

El otro factor es que es posible que las personas ni siquiera sepan que están consumiendo fentanilo. A menudo se mezcla con drogas ilegales como la heroína, la cocaína o la metanfetamina. Un usuario, que no lo sabe, puede tener inesperadamente una sobredosis de fentanilo.

El fentanilo en polvo a menudo se usa en pastillas falsas que parecen medicamentos recetados reales. En 2023, personal de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos incautó más de 80 millones de pastillas falsas del mercado negro que contenían fentanilo.



- Apache
- China Girl
- China Town
- Droga zombie
- Dance Fever
- Drop Dead
- Fetty
- Friend
- Goodfellas
- Great Bear
- He-Man
- Jackpot
- King Ivory
- Lethal Injection
- Murder 8
- Poison
- Tango & Cash
- TNT

**Dosis letal  
de fentanilo**

(imagen al 200 %  
del tamaño real)

# PASTILLAS FALSAS: UNA PASTILLA PUEDE MATAR

Las redes criminales de drogas producen en masa pastillas falsas, poniéndoles fentanilo y comercializándolas como medicamentos recetados de marca.

Las pastillas falsas recibidas de un amigo o compradas online o a través de las redes sociales pueden contener fentanilo y pueden ser mortales.


Estas pastillas están hechas para parecer medicamentos recetados como la oxicodona (Oxycontin y Oxynorm), la hidrocodona (Vicodin) y los medicamentos o estimulantes psicotrópicos (Xanax y Adderall).

De las pastillas falsas con fentanilo analizadas por la DEA,\* 7 de cada 10 contenían una dosis potencialmente letal de fentanilo.



Molde usado para hacer pastillas ilegales

\* DEA: Drug Enforcement Administration (Administración de Control de Drogas) de EE. UU.



Pastilla real de  
Adderall recetada



Pastilla falsa de  
Adderall




Pastilla real de  
oxicodona recetada



Pastilla falsa de  
oxicodona



Pastilla real de  
Xanax recetada



Pastilla falsa  
de Xanax

**F**ui a su habitación, abrí la puerta y la encontré. Estaba en posición vertical, pero estaba inclinada, con la cabeza en el brazo del sofá y un montón de vómito. **Cuando la levanté, sus ojos estaban abiertos y sabía que estaba muerta**".

— Madre

# ¿CÓMO MATA EL FENTANILO?

**U**na persona que tiene una sobredosis de fentanilo está aturdida y somnolienta y puede perder el conocimiento rápidamente. El medicamento afecta a la parte del cerebro que controla la respiración, así que la respiración de la persona se ralentizará y respirar se volverá difícil. Puede que empiece a roncar y haga un sonido de gorgoteo, hasta que deje de respirar por completo.

El fentanilo también puede congelar los músculos del pecho, lo que también para la respiración. Esta respuesta física puede ocurrir inmediatamente después de tomar el medicamento.

**“Literalmente no tenía signos vitales, estaba muerto en la sala de estar de mi madre, a los pies de mi madre y frente a mi hermana. Y nunca quise estar en esa situación”.**

— Kyle

# SÍNTOMAS DE UNA SOBREDOSIS DE FENTANILO

Ya que incluso pequeñas dosis de fentanilo pueden ser fatales, reconocer los signos de una sobredosis puede salvar una vida.

Aquí hay algunos síntomas de una sobredosis relacionada con el fentanilo:

- Sedación profunda
- Respiración lenta y superficial
- Paro respiratorio
- Uñas y labios azules
- Jadeos, gorgoteos o ronquidos
- Insensibilidad o inconsciencia
- Piel fría y sudorosa

# EFECTOS A CORTO PLAZO DEL FENTANILO

El peligro para una persona que consume fentanilo, ya sea intencionalmente o no, es que con demasiada facilidad puede sufrir una sobredosis mortal, incluso después de un solo uso.

- Muerte
- Sedación
- Confusión
- Mala coordinación física
- Somnolencia
- Náusea
- Vómito
- Pupilas diminutas
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Insuficiencia respiratoria

**“Hoy hace dos años que enterré a mi hijo. Tenía 29 años y tomó una pastilla de Xanax del mercado negro que estaba mezclada con fentanilo. Se fue a dormir y nunca despertó”.** — Padre

# EFECTOS A LARGO PLAZO DEL FENTANILO

El efecto más obvio a largo plazo del fentanilo es la adicción. Debido a que la droga es tan poderosa, la adicción puede ser rápida. Esta es una de las razones por las que algunos traficantes de drogas añaden fentanilo a la metanfetamina o a la cocaína, para hacer que sus clientes se enganchen a sus drogas rápidamente.

Los distribuidores también mezclan fentanilo con otras drogas porque solo se necesitan pequeñas cantidades para que el que la toma se sienta drogado. Agregar fentanilo hace que otras drogas sean más poderosas y más baratas, pero también más mortales.

- Adicción
- Daño permanente al sistema respiratorio
- Niebla mental
- Daño al hígado y a los riñones
- Depresión, ansiedad y cambios de humor
- Sistema inmune suprimido
- Muerte

# UNA BREVE HISTORIA DEL FENTANILO

**E**l fentanilo fue desarrollado como medicina en 1959 y aprobado para uso médico en 1968. Se usó por primera vez en hospitales como inyección para el dolor severo o en fórmulas de anestesia para cirugía. Debido al potencial adictivo del fentanilo, se

prescribe principalmente solo para el dolor severo al final de la vida, tal como en pacientes con cáncer terminal.

En la década de 1990, se aprobó el parche de fentanilo y, en 1998, el fentanilo empezó a distribuirse en forma de caramelo medicinal.

Después de esto, cantidades menores de estas formas fueron desviadas de los centros médicos y se vendían ilegalmente en la calle, lo que resultó en un pequeño número de muertes por sobredosis cada año.

## MUERTE POR SOBREDOSIS

En 2006, se empezó a registrar un aumento drástico en las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Se rastrearon hasta un laboratorio ilícito en Toluca, México. Cuando se cerró este laboratorio, el número de muertes volvió a caer a niveles bajos.

Después, en 2013, las muertes empezaron a aumentar de nuevo a medida que los laboratorios en Asia fabricaban fentanilo en grandes cantidades. Las organizaciones



de narcotráfico establecidas empezaron a importar fentanilo de estos laboratorios, a menudo añadiendo fentanilo a la heroína, la metanfetamina, la cocaína y a los medicamentos recetados falsos. A medida que las pautas de tráfico se expandieron, las muertes por sobredosis aumentaban de nuevo de manera constante.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que las muertes anuales relacionadas con el fentanilo son más de 70 000. Durante un año, se estima que el 84 por ciento de las muertes por opiáceos involucraron un medicamento de la familia del fentanilo.

## MÁS FUERTE QUE EL FENTANILO

Hay docenas de drogas relacionadas con el fentanilo, algunas de ellas aún más fuertes. Por ejemplo, el carfentanilo es 100 veces más poderoso que el fentanilo y se usa para tratar elefantes. Sin embargo, los distribuidores lo han añadido a las drogas destinadas a las personas, causando miles de muertes.

Fentanilo

Carfentanilo:  
100 veces más potente



# MUERTE POR FENTANILO: UNA EPIDEMIA CATASTRÓFICA

**E**l impacto del fentanilo ha sido el más trágico en Estados Unidos, donde en un año, dos de cada tres muertes por sobredosis de drogas fueron causadas por el fentanilo.

En abril de 2021, el número total de muertes por sobredosis durante un período de 12 meses alcanzó 100 000 personas por primera vez, con el fentanilo como la causa principal.

En Canadá, durante la primera mitad de 2022, el 76 por ciento de las muertes por sobredosis de opiáceos involucraron fentanilo o una sustancia similar al fentanilo. El total de muertes por opiáceos casi se ha duplicado en solo unos cuantos años.

En Europa, 13 países han informado de muertes relacionadas con el fentanilo, incluyendo Alemania, Suecia, el Reino Unido y Finlandia.



**ZACHARIAH  
17 PARA SIEMPRE**



**ISSAIAH**  
15 PARA SIEMPRE



**AVA**  
24 PARA SIEMPRE



**AMANDA**  
28 PARA SIEMPRE



**JAMES**  
34 PARA SIEMPRE



## LAS MUERTES POR SOBREDOSIS DE FENTANILO EN EE. UU. EN COMPARACIÓN CON OTROS OPIÁCEOS



# A QUIEN HEMOS PERDIDO POR EL FENTANILO

**Prince:** El icono de la música murió de una sobredosis accidental de fentanilo autoadministrado.

**Mac Miller:** A los 26 años, el rapero y productor murió a causa de una combinación de cocaína, alcohol y fentanilo.

**Tom Petty:** El cantante y compositor tuvo una sobredosis con una mezcla fatal de fentanilo, oxicodona, Xanax y otras sustancias.

**Lexii Alijai:** La cantante de rap de 21 años murió de una sobredosis de fentanilo y alcohol.

**Tyler Sanders:** El joven actor tenía un historial de consumo de drogas ilegales antes de tener una sobredosis de fentanilo a los 18 años.

**Angus Cloud:** Famoso como "Fez" en *Euphoria*, el actor murió a los 25 años de un cóctel de drogas ilegales que incluía fentanilo.

**Jordan Cashmyer:** La participante de un reality show de televisión tenía 26 años cuando murió de una sobredosis de fentanilo y cocaína.

**Jimmy Hayes:** La muerte del astro de la Liga Nacional de Hockey de 31 años fue causada por la toxicidad de fentanilo y cocaína.

**Jaylon Ferguson:** Su carrera en la NFL se vio interrumpida a los 26 años cuando tuvo una sobredosis de fentanilo y cocaína.

**Tyler Skaggs:** Jugador de béisbol

**Coolio:** Leyenda del hip-hop

**Shock G:** Rapero estadounidense

**Luke Bell:** Cantante de música country

**Logan Williams:** Actor

**Daniel Mickelson:** Actor

**Michael K. Williams:** Actor

**Frank Vallelonga Jr.:** Actor

**PRINCE**

**TOM PETTY**



**MAC MILLER**





# LO QUE LOS TRAFICANTES TE DIRÁN

**C**uando se encuestó a adolescentes para averiguar por qué habían empezado a usar drogas, el 55 % respondió que fue por la presión de sus amigos. Querían ser guay y populares. Los traficantes lo saben.

Se acercarán a ti como un amigo y te ofrecen “ayudarte” con “algo para ayudarte a relajarte y a sentirte bien”.

Los traficantes de drogas, motivados por el dinero que ganan, dirán cualquier cosa para hacerte comprar sus drogas.

Te dirán que tienen un producto de calidad, aunque tal vez no tengan ni idea de lo que contiene o de lo fuerte que es. Incluso pueden asegurarte que sus pastillas o su heroína no contienen nada de fentanilo cuando, de hecho, pueden contener dosis letales.

Un traficante de drogas arrestado por vender fentanilo y metanfetaminas dijo: “Si pueden sobrevivir al subidón, siempre tendré un salario”.

Conoce los hechos acerca de las drogas. Toma tus propias decisiones.

**“Literalmente podría tomar el grano más pequeño que pudieras ver con los ojos y eso sería una dosis. Empecé a consumirlo y a dárselo a la gente y simplemente aumentó mi reputación”.**

**— Sim (vendía fentanilo antes de ser arrestado)**



Laboratorio ilegal de pastillas de fentanilo

# La Verdad sobre las Drogas

Las drogas son esencialmente venenos. La cantidad que se consume determina su efecto.

Una pequeña cantidad actúa como estimulante (te acelera). Una cantidad mayor actúa como sedante (te hace ir más lento). Una cantidad aún mayor te envenena y puede ser mortal.

Esto es cierto de cualquier droga. Solo varía la cantidad requerida para producir el efecto.

Pero muchas drogas tienen otro riesgo: afectan directamente a la mente. Pueden distorsionar la percepción del consumidor de lo que está ocurriendo a su alrededor. Como resultado, las acciones de la persona pueden ser extrañas, irracionales, inapropiadas y hasta destructivas.

Las drogas bloquean todas las sensaciones, tanto las deseadas como las indeseadas. Así que aunque proporcionan ayuda a corto plazo aliviando el dolor, también anulan la habilidad y el estado de alerta y nublan la capacidad de pensar.

Las medicinas son drogas que buscan acelerar, hacer ir más lento o cambiar la manera en que el cuerpo funciona tratando de hacerlo funcionar mejor. Algunas veces son necesarias. Pero aún así, no dejan de ser drogas: actúan como estimulantes o sedantes, y demasiada cantidad puede matarte. Así que si no usas las medicinas como se deben usar, pueden ser tan peligrosas como las drogas ilegales.

**La verdadera solución es informarse de los hechos y no tomar drogas en primer lugar.**



## ¿POR QUÉ LA GENTE TOMA DROGAS?

Las personas toman drogas porque quieren cambiar algo en su vida.

Aquí hay algunas razones que los jóvenes han dado como razones para tomar drogas:

- Para encajar
- Para evadirse o relajarse
- Para aliviar el aburrimiento
- Para parecer mayor
- Para rebelarse
- Para experimentar

Creen que las drogas son la solución. Pero al final se convierten en el problema.

Por difícil que pueda ser para alguien hacer frente a sus problemas, las consecuencias de usar drogas son siempre peores que el problema que se está tratando de resolver con ellas. La verdadera solución es informarse de los hechos y no tomar drogas en primer lugar.



**Millones de copias de folletos como este han sido distribuidos a personas en todo el mundo en más de 20 idiomas.**

A medida que aparecen nuevas drogas en las calles y se tiene más información sobre sus efectos, los folletos que existen se actualizan y se crean otros nuevos.

Los folletos los publica la Foundation for a Drug-Free World (Fundación por un Mundo sin Drogas), organización sin fines de lucro creada para el beneficio del público y cuya sede se encuentra en Los Ángeles, California.

La fundación proporciona materiales educativos, asesoría y coordinación para su red internacional de prevención de drogas. Trabaja con jóvenes, padres, educadores, organizaciones de voluntariado y con organismos gubernamentales: con todos los que tengan interés en ayudar a la gente a vivir una vida sin consumir drogas.



## REFERENCIAS:

Para las referencias usadas para recopilar este folleto, ve a [NoLaDroga.es/refs](http://NoLaDroga.es/refs).

CRÉDITOS DE FOTOS: páginas 5-7: DEA; páginas 14-15: Angels Across America, fotografías usadas con permiso de las familias de las víctimas; página 17: Wikimedia, Takahiro Kyono (Tom Petty), Wikimedia, The Come Up Show (Mac Miller), Wikimedia, Penner (Prince); página 19: DEA

# HECHOS QUE TIENES QUE CONOCER



Este folleto es uno de una serie de publicaciones que abarca los hechos sobre la marihuana, el alcohol, el fentanilo, las drogas sintéticas, el éxtasis, la cocaína, el crack, la metanfetamina de cristal y la metanfetamina, los inhalantes, la heroína, el LSD y el abuso de fármacos con receta. Armado con esta información, el lector puede tomar la decisión de vivir una vida sin drogas.

**Para hacer cursos gratuitos online o para ponerte en contacto con una filial de Un Mundo sin Drogas en tu área, ve a [NoALaDroga.es](https://NoALaDroga.es)**

**Fundación por un Mundo sin Drogas**

NoALaDroga.es • [info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org)

+1 (888) 668-6378 • +1 (818) 952-5260



**Escanea aquí para descargar este folleto**