

A VERDADE SOBRE O

# FENTANIL

Drop Dead

Murder 8

China white

Poison

Lethal  
Injection

Apache

[mundosemdrogas.org.br](http://mundosemdrogas.org.br)


# POR QUE ESTE LIVRETO FOI PRODUZIDO

Você ouviu falar de muitas coisas sobre as drogas hoje em dia: na escola, nas ruas, na internet e na televisão. Algumas coisas são verdade, outras não.

O que pode ser que você não saiba é que muito do que ouviu falar sobre as drogas vem das pessoas que as vendem. Ex-traficantes confessaram que diriam qualquer coisa para que outros comprassem drogas.

Você precisa de fatos para evitar ser fisgado pelas drogas e ajudar seus amigos a ficar longe delas. É por isso que preparamos este livreto para você.

O seu feedback é importante para nós, por isso nos escreva para dizer o que pensa sobre este livreto. Pode acessar o nosso site [mundosemdrogas.org.br](http://mundosemdrogas.org.br) e enviar um e-mail para: [info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org)



# O QUE É O FENTANIL?

O fentanil é uma droga extremamente potente que tem sido usada há décadas como analgésico. Devido a seu elevado potencial para causar dependência, tem sido usado primariamente para aliviar dores severas, como as de câncer avançado ou após cirurgia grave.

O fentanil está na mesma classe de drogas que os analgésicos como a morfina ou oxicodona e a heroína ilícita. Essas drogas, chamadas de *opioides*, são primariamente produtos da papoula do ópio. Algumas, como a heroína e a morfina, são diretamente derivadas do ópio. Outras, como a oxicodona, são semissintéticas, ou seja, criadas em

laboratório a partir de uma substância natural. O fentanil é 100% criado em laboratório e totalmente sintético.

Não são necessários produtos vegetais para produzir o fentanil, o que significa que pode ser criado em qualquer lugar onde dá para conseguir produtos químicos de laboratório. Assim fica fácil para as organizações de narcotráfico fabricarem fentanil em laboratórios ilícitos para a distribuição nas ruas. Em 2013, a distribuição do fentanil começou a disparar nos Estados Unidos, com o consequente aumento de mortes por overdose a partir daí.

# COMO SE USA O FENTANIL?

**C**omo medicamento farmacêutico, o fentanil pode ser aplicado na pele por um adesivo, administrado como comprimido de dose muito baixa ou em forma de pastilha, ou “pirulito”, que se dissolve lentamente. Também existem sprays usados debaixo da língua ou no nariz. O fentanil líquido pode ser injetado.

Qualquer uma dessas formas de fentanil pode ser usada incorretamente. Os adesivos podem ser cortados e colocados debaixo da língua ou o conteúdo pode ser espremido e engolido.

Formas ilícitas do fentanil são frequentemente encontradas em comprimidos falsificados, quaisquer dessas pode ser fatal. O fentanil em pó pode ser dissolvido para injeção ou para fumar num cachimbo de vidro. O fentanil não

farmacêutico também pode ser adicionado a colírios, spray nasal ou pequenos quadrados de papel mata-borrão que os consumidores colocam na boca.

Como o fentanil pode ser combinado com metanfetamina\* ou cocaína, ele pode ser inalado, fumado ou injetado, sem o usuário saber que está usando fentanil.

Um número crescente de produtos de vaporizadores ilícitos e de maconha também estão sendo batizados<sup>†</sup> com fentanil, o que pode ser letal.

## POR QUE O FENTANIL É TÃO PERIGOSO?

Dois fatores tornam o fentanil perigoso e fatal.

\*metanfetamina: uma droga perigosa que desestabiliza o sistema nervoso, muitas vezes conhecida como *crystal* ou *meta*

Um é sua potência incrível. Chega a ser 50 vezes mais forte do que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. Apenas dois miligramas de fentanil puro, que é apenas alguns grãos, pode ser uma dose fatal.

O outro fator é que as pessoas podem nem sequer saber que estão ingerindo fentanil. Muitas vezes é misturado com outras drogas como a heroína, cocaína ou metanfetamina. Um usuário que não sabe pode ter uma overdose inesperada de fentanil.

O fentanil em pó muitas vezes é pressionado em comprimidos falsos que se parecem com medicamentos prescritos verdadeiros. Em 2023, agentes da polícia dos Estados Unidos apreenderam mais de 80 milhões de comprimidos falsificados que continham fentanil no mercado negro.

† batizado: refere-se a substâncias ilícitas que são misturadas com outras substâncias




# NOMES POPULARES

- Apache
- China Girl
- China Town
- China White
- Dance Fever
- Drop Dead
- Fetty
- Friend
- Goodfellas
- Great Bear
- He-Man
- Jackpot
- King Ivory
- Lethal Injection
- Murder 8
- Poison
- Tango & Cash
- TNT

Uma dose letal de fentanil

(imagem mostrada a 200% do tamanho real)



# COMPRIMIDOS FALSOS: UM COMPRIMIDO PODE MATAR

**R**edes criminosas de tráfico produzem comprimidos falsificados em massa batizados com fentanil e os vendem como medicamentos prescritos de marca.

Comprimidos falsos dados por um amigo ou comprados on-line ou nas redes sociais poderão conter fentanil e podem ser fatais.


Esses comprimidos são feitos para se parecerem com medicamentos prescritos, tais como a oxicodona (OxyContin e Percocet), hidrocodona (Vicodin) e medicamentos psicotrópicos ou estimulantes (Xanax e Adderall).

Dos comprimidos falsos batizados com fentanil analisados pela DEA,\* 7 em cada 10 continham uma dose potencialmente

letal de fentanil. Molde usado para fazer comprimidos ilícitos



\*DEA: Agência Antidrogas Americana



Comprimido real de  
Adderall prescrito



Comprimido de  
Adderall falsificado




Comprimido real de  
oxicodona prescrito



Comprimido de  
oxicodona falsificado



Comprimido real de  
Xanax prescrito



Comprimido de  
Xanax falsificado

**F**ui ao quarto dela, abri a porta e a encontrei. Ela estava de pé, mas estava curvada, com a cabeça no braço do sofá e uma pilha de vômito. Quando a levantei, seus olhos estavam abertos e percebi que ela tinha morrido.”

— Mãe

# COMO O FENTANIL MATA?

**U**ma pessoa que tenha uma overdose de fentanil fica grogue e sonolenta e pode perder rapidamente a consciência. A droga afeta a parte do cérebro que controla a respiração, por isso a respiração da pessoa fica lenta e difícil. A pessoa pode começar a roncar e a fazer sons gorgolejantes até parar completamente de respirar.

O fentanil também pode congelar os músculos do peito, o que também faz a respiração parar. Essa resposta física pode ocorrer imediatamente após a ingestão da droga.

**“Estava literalmente sem sinais de vida, morto na sala de estar da minha mãe aos pés dela, na frente da minha irmã. Nunca quis estar nessa situação.”**

**— Kyle**

# SINTOMAS DE OVERDOSE DE FENTANIL

Visto que mesmo pequenas doses de fentanil podem ser fatais, reconhecer os sinais de uma overdose pode salvar uma vida.

Aqui estão alguns sintomas de uma overdose relacionada ao fentanil:

- Sedação profunda
- Respiração lenta e superficial
- Parada respiratória
- Unhas e lábios azuis
- Ofegar, gorgolejar ou roncar
- Insensibilidade ou inconsciência
- Pele fria e pegajosa

# EFEITOS DO FENTANIL A CURTO PRAZO

A photograph showing a person lying in a hospital bed, appearing unconscious or sedated. Medical staff in scrubs are standing around the bed, attending to the patient. The scene is dimly lit, with a blueish tint, suggesting a clinical or emergency setting.

O perigo para uma pessoa que usa fentanil, seja intencional ou não, é que ela pode facilmente sofrer uma overdose fatal; mesmo sendo após a primeira vez.

- Morte
- Náusea
- Dor de cabeça
- Sedação
- Vômitos
- Enfraquecimento respiratório
- Confusão
- Pupilas contraídas
- Má coordenação motora
- Prisão de ventre
- Sonolência

**“Hoje faz dois anos que enterrei o meu filho. Ele tinha 29 anos e tomou um comprimido de Xanax do mercado negro batizado com fentanil. Ele foi dormir e nunca mais acordou.” — Pai**

# EFEITOS DO FENTANIL A LONGO PRAZO

O efeito do fentanil mais óbvio a longo prazo é a dependência química. Como essa droga é tão potente, a dependência pode ocorrer rapidamente. Essa é uma das razões por que alguns traficantes de drogas adicionam fentanil à metanfetamina ou à cocaína: para viciar rapidamente os clientes às drogas.

Os traficantes também misturam o fentanil com outras drogas porque só são necessárias pequenas quantidades para fazer com que o usuário tenha um barato. A adição de fentanil potencializa e barateia outras drogas, mas também ficam mais mortais.

- Dependência química
- Dano permanente ao sistema respiratório
- Confusão mental
- Danos no fígado e rins
- Depressão, ansiedade e mudanças de humor
- Supressão do sistema imunológico
- Morte

# UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE O FENTANIL

O fentanil foi desenvolvido como uma droga medicinal em 1959 e aprovado para uso médico em 1968. Foi usado pela primeira vez em hospitais como injeção para dor severa ou em fórmulas anestésicas para cirurgia. Devido ao potencial viciante do fentanil, este é prescrito principalmente apenas para dor severa nos cuidados do fim da vida, tal como a pacientes com câncer terminal.

Na década de 1990, o adesivo de fentanil foi aprovado e, em 1998, o fentanil começou a ser distribuído em forma de

pastilha. Após esses lançamentos, pequenas quantidades dessas fórmulas foram desviadas de instalações médicas e vendidas ilicitamente nas ruas, resultando num pequeno número de mortes por overdose cada ano.

## MORTES POR OVERDOSE

Em 2006, um aumento drástico nas mortes por overdose relacionadas ao fentanil começou a ser registrado nos Estados Unidos. Essas mortes foram rastreadas a um laboratório ilícito em Toluca, México. Quando esse laboratório foi fechado, o número de mortes voltou a níveis baixos.

Depois, em 2013, as mortes começaram a aumentar novamente à medida que os laboratórios na Ásia fabricavam fentanil



em grandes quantidades. Organizações estabelecidas de narcotráfico começaram a importar fentanil desses laboratórios, muitas vezes adicionando fentanil à heroína, metanfetamina, cocaína e medicamentos falsificados. À medida que os padrões de tráfico se expandiam, as mortes por overdose voltavam a aumentar.

Os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças estimam que as mortes anuais relacionadas ao fentanil sejam superiores a 70.000. Num ano, estima-se que 84% das mortes por opioides envolvem uma droga da família fentanil.

## MAIS FORTE QUE O FENTANIL

Existem dezenas de drogas relacionadas com o fentanil, algumas delas ainda mais fortes. Por exemplo, o carfentanil é 100 vezes mais potente que o fentanil e é usado para tratar elefantes. No entanto, os traficantes o adicionam às drogas destinadas às pessoas, causando milhares de mortes.

Fentanil

Carfentanil: 100x mais potente



# MORTES POR FENTANIL: UMA EPIDEMIA CATASTRÓFICA

O impacto do fentanil tem sido o mais trágico nos Estados Unidos, onde, num ano, duas em cada três mortes por overdose de drogas foram causadas pelo fentanil.

Em abril de 2021, o número total de mortes por overdose ao longo de um período de 12 meses alcançou 100.000 pela primeira vez, tendo o fentanil como a principal causa.

No Canadá, no primeiro semestre de 2022, 76% das mortes por overdose relacionadas a opioides envolviam fentanil ou uma substância semelhante ao fentanil. O número total de mortes por opioides quase dobrou em apenas alguns anos.

Na Europa, 13 países relataram mortes relacionadas ao fentanil, incluindo a Alemanha, Suécia, Reino Unido e Finlândia.



**ZACHARIAH  
PARA SEMPRE 17**



**ISSAIAH  
PARA SEMPRE 15**



**AVA  
PARA SEMPRE 24**



**AMANDA  
PARA SEMPRE 28**



**JAMES  
PARA SEMPRE 34**



7 em cada 10 comprimidos vendidos no mercado negro que contêm fentanil têm uma dose potencialmente letal.

## MORTES POR OVERDOSE DE FENTANIL NOS EUA EM COMPARAÇÃO A OUTROS OPIOIDES



# QUEM PERDEMOS PARA O FENTANIL

**Prince:** O ícone da música morreu de uma overdose accidental de fentanil autoadministrado.

**Mac Miller:** Aos 26 anos, o rapper e produtor morreu de uma combinação de cocaína, álcool e fentanil.

**Tom Petty:** O cantor e compositor teve uma overdose de uma mistura fatal de fentanil, oxicodona, Xanax e outras substâncias.

**Lexii Alijai:** A rapper, cantora e compositora de 21 anos morreu de uma overdose de fentanil e álcool.


**Tyler Sanders:** O jovem ator tinha um histórico de uso de drogas ilícitas antes de ter tido uma overdose de fentanil aos 18 anos.

**Angus Cloud:** Famoso como “Fezco” de *Euphoria*, o ator morreu aos 25 anos de um coquetel de drogas ilícitas, incluindo fentanil.

**Jordan Cashmyer:** A personalidade do reality show tinha 26 anos quando morreu de uma overdose de fentanil e cocaína.

**Jimmy Hayes:** A morte da estrela de 31 anos da Liga Nacional do Hóquei foi causada pela toxicidade do fentanil e da cocaína.

**Jaylon Ferguson:** Sua carreira na NFL foi interrompida aos 26 anos quando teve uma overdose de fentanil e cocaína.



**Tyler Skaggs:** jogador de beisebol

**Coolio:** lenda do hip-hop

**Shock G:** rapper dos EUA

**Luke Bell:** cantor de música country

**Logan Williams:** ator

**Daniel Mickelson:** ator

**Michael K. Williams:** ator

**Frank Vallelonga Jr.:** ator

**PRINCE**

**MAC MILLER**

**TOM PETTY**





# O QUE OS TRAFICANTES DIRÃO

**Q**uando se pesquisou a razão pela qual os adolescentes começavam a usar drogas em primeiro lugar, 55% responderam que foi devido à pressão dos amigos. Eles queriam ser legais e populares. Os traficantes sabem disso.

Eles se aproximarão de você como um amigo e se oferecerão para “ajudá-lo” com “algo que vai fazer você ficar feliz”.

Os traficantes de drogas, motivados pelos lucros, dizem qualquer coisa para conseguir que você compre as drogas que eles vendem.

Eles irão dizer que têm um produto de qualidade, mesmo que não tenham a menor ideia do que ele contém ou de sua potência. Até poderão garantir que os comprimidos ou heroína não têm nenhum fentanil quando, de fato, podem conter doses letais.

Um traficante de drogas detido por vender fentanil e metanfetamina disse: “Se o cara consegue sobreviver ao barato, sempre vou ter o meu ganha pão.”




Obtenha os fatos sobre as drogas. Tome as suas próprias decisões.

**“Eu podia literalmente usar o menor grãozinho que desse pra ver a olho nu e isso era uma dose. Comecei a distribuir pelas bocas e dava para as pessoas, e isso simplesmente aumentou minha reputação.”**

**— Sim (vendia fentanil antes de ser preso)**



**Um laboratório ilícito de comprimidos de fentanil**



# A Verdade sobre as Drogas

**A**s drogas são essencialmente venenos. A quantidade usada determina o efeito.

Uma quantidade pequena é um estimulante (dá energia). Uma quantidade maior age como sedativo (entorpece). Uma quantidade ainda maior age como veneno e pode matar.

Isso acontece com qualquer droga. A única coisa que varia é a quantidade necessária para conseguir o efeito desejado.

Mas muitas drogas têm outro risco: elas afetam diretamente a mente. Podem distorcer a percepção do usuário em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Como resultado disso, as ações da pessoa podem ser estranhas, irracionais, inadequadas e até destrutivas.

As drogas bloqueiam todas as sensações, tanto as desejáveis como as não desejadas. Dessa forma, enquanto proporcionam alívio da dor a curto prazo, também destroem as habilidades e o estado de alerta e confundem os pensamentos.

Os medicamentos são drogas usadas para acelerar, diminuir ou mudar alguma função do corpo para tentar fazê-lo trabalhar melhor. Algumas vezes são necessários. Mas, ainda assim, não deixam de ser drogas: atuam como estimulantes ou sedativos, e uma grande quantidade pode matar. Então, se você não utiliza os medicamentos da forma como devem ser utilizados, podem ser tão perigosos como as drogas ilícitas.

**A resposta real é obter os fatos e, em primeiro lugar, não usar drogas.**



## POR QUE AS PESSOAS USAM DROGAS?

As pessoas usam drogas porque querem mudar algo nas suas vidas.

Aqui estão algumas razões que os jovens deram para usar drogas:

- Adaptar-se
- Escapar ou relaxar
- Aliviar o tédio
- Parecer adulto
- Rebelar-se
- Experimentar

Eles pensam que as drogas são uma solução, mas, no fim, as drogas tornam-se o problema.

Mesmo quando os problemas que se têm de enfrentar são difíceis, as consequências do uso de drogas sempre serão piores que o problema que se está tentando resolver.

A resposta real é obter os fatos e, em primeiro lugar, não usar drogas.



**Milhões de exemplares dos livretos de educação sobre as drogas foram distribuídos em todo o mundo em 20 idiomas.**

À medida que drogas novas surgem nas ruas e sabe-se mais informação sobre seus efeitos, os livretos existentes são atualizados e novos são criados.

Os livretos são publicados pela Fundação para um Mundo sem Drogas, uma organização não religiosa e sem fins lucrativos sediada em Los Angeles, Califórnia.

A Fundação proporciona materiais educativos, assessoria e coordenação para a sua rede internacional de prevenção de drogas. Ela trabalha com jovens, pais, educadores, organizações de voluntariado e com órgãos governamentais; qualquer um que tenha interesse em ajudar as pessoas a viver uma vida sem drogas.



## REFERÊNCIAS:

Para as referências usadas para compilar este livreto, acesse [mundosemdrogas.org.br/refs](http://mundosemdrogas.org.br/refs).

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: páginas de 5 a 7: DEA; páginas 14 e 15: Angels Across America, fotografias usadas com permissão das famílias das vítimas; página 17: Wikimedia, Takahiro Kyono (Tom Petty), Wikimedia, The Come Up Show (Mac Miller), Wikimedia, Penner (Prince); página 19: DEA


# FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER



Este livreto pertence a uma série de publicações que tratam dos fatos sobre a maconha, álcool, fentanil, ecstasy, cocaína, crack, cristal e metanfetamina, inalantes, heroína, LSD e o uso abusivo de medicamentos prescritos. Munido destas informações, o leitor pode tomar a decisão de viver uma vida sem drogas.

**Para fazer cursos on-line gratuitos ou para entrar em contato com uma filial do Mundo sem Drogas na sua área, acesse [mundosemdrogas.org.br](http://mundosemdrogas.org.br)**

**Foundation for a Drug-Free World**  
[mundosemdrogas.org.br](http://mundosemdrogas.org.br) • [info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org)  
+1 (888) 668-6378 • +1 (818) 952-5260



**Escaneie aqui para  
baixar este livreto**